

問い合わせ・見積依頼書

コンテナストッカーNC5シリーズ

ハイテック精工株式会社

TEL:043-258-5131

FAX:043-258-5135

※2枚同時にご送付下さい。

貴社名		
御部署名	役職	御担当者名
御住所 〒 -		
TEL		FAX
e-mail @		

●下枠に型式記号をご記入願います。

NC5 S - [] - []

記入例 NC5 S - T - S
型式 実ストック方式 コンテナ入替え方式
 T タテ・タテ(段積み) S 外部信号入力式
 Y タテ・ヨコ(平出し) C カウント式
 W 重量検知式

コンテナサイズ
範囲 : W 320 ~ 375mm × D 220 ~ 275mm × H 120 ~ 130mm

※コンテナの形状によっては、対応出来ない場合がございます。
 ※上記サイズ以外についてもご相談下さい。

コンテナ	
メーカー :	コンテナ型式 :

実ストック方式
T タテ・タテ (段積み)
Y タテ・ヨコ (平出し)

コンテナ入替え方式		
S 外部信号入力式	外部入力を受信	信号出力願います
C カウント式	モニターを装備	信号出力願います ※数量は目安となります
W 重量検出式	重量センサーを内蔵	重量センサーでの数量は目安となります

アレンジ仕様
<input type="checkbox"/> 排出部ストックコロコン : L= mm (1000mm、1500mm、2000mm) <input type="checkbox"/> 部品受入シュート <input type="checkbox"/> 部品受入コンベヤ <input type="checkbox"/> 部品振り分けユニット <input type="checkbox"/> カバー <input type="checkbox"/> オイルパン <input type="checkbox"/> 架台 <input type="checkbox"/> 専用台車 <input type="checkbox"/> パーツキャッチャー <input type="checkbox"/> コンテナ補助ガイド <input type="checkbox"/> 塗装指定色 : 色見本 or 色番号 [] <input type="checkbox"/> その他

ワーク情報		※記載出来る範囲でお願い致します。	
名称		ワークのイメージ図(寸法)	
重量	g		
ワーク温度	°C		
ワークの油脂付着	有 or 無		
ワーク排出タクト	ヶ / 分		

ワーク排出			
上流装置名称			
ワーク排出高さ	H=	mm	ワーク排出方向 : A・B・C・D・E・F
コンテナまでの距離	L=	mm	シュート形状 A= mm、B= mm
※ワーク排出方向は部品受入シュートまたは部品受入コンベヤが必要な場合に記載。			

問い合わせ・見積依頼書

コンテナスタッカーNC5シリーズ

ハイツック精工株式会社
 TEL:043-258-5131
 FAX:043-258-5135
 ※2枚同時にご送付下さい。

貴社名	ハイツック精工株式会社		
御部署名	営業技術部	役職	課長
		御担当者名	河島 洋
御住所	〒 262-8508 千葉県千葉市花見川区千種町288-1		
TEL	043-258-5131	FAX	043-258-5135
e-mail	h_kawashima @ hightech-seiko.co.jp		

●下枠に型式記号をご記入願います。

NC5 S — T — C

記入例 NC5 S — T — S

型式 実ストック方式 コンテナ入替え方

T タテタテ(段積み) S 外部信号入力式

Y タテヨコ(平出し) C カウント式

W 重量検知式

コンテナサイズ
範囲 : W 320 ~ 375mm × D 220 ~ 275mm × H 120 ~ 130mm

※コンテナの形状によっては、対応出来ない場合がございます。


※上記サイズ以外についてもご相談下さい。

コンテナ
メーカー : サンコー コンテナ型式 : サンボックス #9B

コンテナ入替え方式
T タテ・タテ (段積み)
Y タテ・ヨコ (平出し)

コンテナ入替え方
S 外部信号入力式 外部入力を受信 信号出力願います
C カウント式 モニターを装備 信号出力願います ※数量は目安となります
W 重量検出式 重量センサーを内蔵 重量センサーでの数量は目安となります

アレンジ仕様
<input checked="" type="checkbox"/> 排出部ストックコロコン : L= 1000mm (1000mm、1500mm、2000mm)
<input checked="" type="checkbox"/> 部品受入シュート <input checked="" type="checkbox"/> 部品受入コンベヤ <input type="checkbox"/> 部品振り分けユニット <input type="checkbox"/> カバー <input type="checkbox"/> オイルパン
<input type="checkbox"/> 架台 <input type="checkbox"/> 専用台車 <input type="checkbox"/> パーツキャッチャー <input type="checkbox"/> コンテナ補助ガイド
<input type="checkbox"/> 塗装指定色 : 色見本 or 色番号 []
<input type="checkbox"/> その他

ワーク情報		※記載出来る範囲でお願い致します。
名称	ネジ	ワークのイメージ図(寸法) 
重量	50 g	
ワーク温度	60 °C	
ワークの油脂付着	有 or 無	
ワーク排出タクト	50 ヶ / 分	

ワーク排出		
上流装置名称	パーツフォーマ	
ワーク排出高さ	H = 500 mm	ワーク排出方向 : A · B · C · D · E · F ※部品受入シュートまたは部品受入コンベアが必要な場合に記載。
コンテナまでの距離	L = 1200 mm	シュート形状 A = 150 mm、B = 100 mm

